

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 и ГОСТа 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебельной продукцией, предназначенной для сидения и лежания, составляет - 7 (семь) лет, на иную мебель - 10 (десять) лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения, повреждения домашними животными;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (например, утюгом);
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
- повреждения, вызванные попаданием во внутрь изделия насекомых или грызунов;
- повреждения при транспортировке.

Важно! При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.


УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.

Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.
Приятных покупок




КРОВАТЬ «МИЯ» 1,6 / 1,8

ШИРИНА - 1890 / 2090 мм
ГЛУБИНА - 2115 мм
ВЫСОТА - 1290 мм



Паспорт и схема сборки



	ООО «ПП «Эра» Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, тел.: 8-800-700-71-84, 8(8652) 280-500 e-mail: 982509@mail.ru www.era-mebel.com	Штамп магазина:
Спальня "МИЯ" кровать 1,6 / 1,8 Материал: ЛДСП, МДФ, ППУ Дата изготовления: 20 ____ г.	Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com 	Дата продажи: ____ 20 ____ г.

Примечание: Для крепления кроватного уголка к задней спинке №1 используют винт М8х30 (по 3 шт. на каждый уголок), гайку М8 и шайбу ø8, а для крепления уголка к боковинам №3 и №4, и спинке передней №2 используют винты М8х16.

Упаковочная ведомость				
Наименование детали	позиция	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№ упак.
Боковина правая	4	2070 x 380 x 90	1	1
Брус опорный	8	1820 x 60 x 22	4	
Боковина левая	3	2070 x 380 x 90	1	2
Опора средняя	5	2005 x 272 x 16	1	
Планка поперечная лев. / прав.	6 / 7	794 / 894 x 250 x 16	1 / 1	3
Основание кроватное (комплект)	9	----	1	
Спинка передняя	2	1850 / 2050 x 380 x 90	1	4
Спинка задняя	1	1890 / 2090 x 1290	1	5
Фурнитура	----	----	1	6

Комплект фурнитуры					
Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		4	Эксцентрик ø15		8
Ключ для евровинта		1	Шкант 8x30		8
Саморез 3,5x25 (для ламелей)		12	Заглушка для эксцентрика		8
Винт М8х16		18	Заглушка для евровинта		2
Винт М8х30		6	Шайба ø6		5
Винт М8х35		10	Шайба ø8		16
Болт 6x70(75)		5	Гайка М6		5
Уголок кроватный L.200		4	Гайка М8		6

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости.

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательное участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.

- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.

- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделеи должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.

- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.

- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.

- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.

- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы.

Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.

- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

- Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.

- Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 и ГОСТа 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебельной продукцией, предназначенной для сидения и лежания, составляет - 7 (семь) лет, на иную мебель - 10 (десять) лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения, повреждения домашними животными;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (например, утюгом);
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
- повреждения при транспортировке.

Важно! При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.



Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.

Приятных покупок_



ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ «МИЯ»

ШИРИНА - 555 мм
ГЛУБИНА - 465 мм
ВЫСОТА - 575 мм



Паспорт и схема сборки

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости.

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

	ООО «ПП «Эра» Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, тел.: 8-800-700-71-84, 8(8652) 280-500 e-mail: 982509@mail.ru www.era-mebel.com	Штамп магазина:
Спальня "МИЯ" _тумба прикров. Материал: ЛДСП, МДФ, металл Дата изготовления: 20__ г.	Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com 	Дата продажи: _____ 20__ г.

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Дно	3	554 x 442 x 22	1	1
Стенка вертикальная лев./прав.	1 / 2	390 x 420 x 16	1 / 1	
Стенка боковая ящика лев./прав.	8 / 9	120 x 400 x 16	2 / 2	
Стенка задняя ящика	10	120 x 460 x 16	2	
Планка стяжная	5	100 x 518 x 16	2	
Стенка задняя (ДВП)	6	396 x 532 x 3	1	
Дно ящика (ДВП)	11	474 x 398 x 3	2	
Крышка	7	554 x 442 x 12	1	2
Лицевая панель ящика верхняя	12	150 x 546 x 19	1	
Лицевая панель ящика нижняя	13	230 x 546 x 19	1	
Опора фигурная	4	Н.150	4	3
Фурнитура	----	----	1	4

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		8	Эксцентрик ø15		16
Ключ для евровинта		1	Заглушка для эксцентрика		16
Шуруп 3x18(20)		8	Шкант 8x30		12
Саморез 3,5x16		28	Заглушка для евровинта		8
Винт М6x35		8	Уголок крепежный (для задней стенки)		4
Стяжка Rafix с коротким винтом		4	Ручка-профиль L.250		2
Направляющая L.400 с доводч.		2			

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22° С . Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделеи должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
 - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
 - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков – более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014.
«Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017
«Мебель для спальни. Технические условия».
Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 и ГОСТа 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебельной продукцией, предназначенной для сидения и лежания, составляет - 7 (семь) лет, на иную мебель - 10 (десять) лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:
- механические повреждения, повреждения домашними животными;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (например, утюгом);
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
- повреждения при транспортировке.

Важно! При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.


УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.

Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.
Приятных покупок_




СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ «МИЯ»

ШИРИНА - 1285 мм
ГЛУБИНА - 465 мм
ВЫСОТА - 830 мм



Паспорт и схема сборки



Важно! Для лучшего открывания и закрывания верхнего ящика направляющая без доводчиков (поз.28) устанавливается на правую боковину (24) левого ящика и на левую боковину (23) правого ящика.

	ООО «ПП «Эра» Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, тел.: 8-800-700-71-84, 8(8652) 280-500 e-mail: 982509@mail.ru www.era-mebel.com	Штамп магазина:
Спальня "МИЯ" стол туалетный Материал: ЛДСП, МДФ, металл Дата изготовления: ____20____г.	Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com 	Дата продажи: ____20____г.

Упаковочная ведомость				
Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Дно нижнее	3	554 x 442 x 22	1	1
Стенка вертикальная лев./прав.	1 / 2	410 x 420 x 16	1 / 1	
Стенка боковая ящика лев./прав.	8 / 9	140 x 400 x 16	2 / 2	
Стенка задняя ящика	10	140 x 460 x 16	2	
Планка стяжная	5	100 x 518 x 16	2	
Стенка задняя (ДВП)	6	417 x 532 x 3	1	
Дно ящика (ДВП)	11	474 x 398 x 3	2	
Дно верхнее	18	1136 x 442 x 22	1	
Стенка вертикальная лев./прав.	15 / 16	128 x 420 x 16	1 / 1	2
Стенка задняя	20	128 x 1100 x 16	1	
Перегородка вертикальная	17	112 x 404 x 16	1	
Планка стяжная	21	100 x 1100 x 16	2	
Стенка боковая ящика лев./прав.	23 / 24	80 x 400 x 16	2 / 2	
Стенка задняя ящика	25	80 x 484 x 16	2	
Дно ящика (ДВП)	26	498 x 398 x 3	2	
Крышка верхняя	22	1136 x 442 x 12	1	3
Лицевая панель ящика	27	120 x 1129 x 19	1	
Крышка нижняя	7	554 x 442 x 12	1	4
Лицевая панель ящика верхняя	12	200 x 546 x 19	1	
Лицевая панель ящика нижняя	13	200 x 546 x 19	1	
Опора фигурная	19	Н.664	2	5
Опора фигурная	4	Н.150	4	
Опора средняя	14	Н.70	2	
Фурнитура	----	----	1	6

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!
Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости.

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.
Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

Комплект фурнитуры					
Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		18	Эксцентрик ø15		30
Ключ для евревинта		1	Заглушка для эксцентрика		30
Шуруп 3x18(20)		8	Шкант 8x30		30
Саморез 3,5x16		54	Заглушка для евревинта		18
Винт М6х35		16	Уголок крепежный (для задней стенки)		4
Стяжка Rafix с коротким винтом		8	Ручка-профиль L.250		3
Направляющая L.400 с доводч.		3	Направляющая L.400 без доводч.		1
28					

Краткая инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

- Мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха для хранения и эксплуатации: +16-22°С. Относительная влажность воздуха: 60-70%. Внезапные перепады температур, высокие значения тепла или холода, а также продолжительное нахождение мебели в условиях крайней влажности или сухости могут оказывать негативное воздействие как на целостность конструкции, так и на отдельные её части.
- При транспортировании мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать её в тёплом помещении не менее суток без механических воздействий.
- Не располагайте мебель вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы). Не допускайте попадание на мебель прямых солнечных лучей, длительное воздействие которых может вызвать высветчивание поверхностей и постепенное разрушение верхнего слоя.
- Оберегайте поверхности мебели от прямого воздействия воды и другой жидкости. Во избежании разбухания каркаса, отклеивания кромки на торцах деталей жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности.
- Для установки мебели выбирайте ровный участок пола. Неровности компенсируйте соответствующими накладками.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепёж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов. Двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
- Во избежание деформации и поломки перемещение изделия следует производить бережно, без рывков, слегка приподняв его над полом и избегая падения и ударов. Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): - на дно ящиков - более 5 кг., - на полки (шкафов, стеллажей) - более 10 кг., - на столешницы, верхние крышки - более 20 кг., - нормальное усилие открывания дверей - более 3 кг., - усилие выдвигения ящиков (полуящиков) - более 5 кг. Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумб посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- Следует оберегать поверхности мебели и её конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твёрдых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками. Не следует ставить на поверхности мебели горячие предметы.
- Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости протирайте поверхности сухой мягкой тканью. Для полирования твёрдых поверхностей используйте специальные салфетки.

Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества и материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014.

«Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017

«Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 и ГОСТа 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебельной продукцией, предназначенной для сидения и лежания, составляет - 7 (семь) лет, на иную мебель - 10 (десять) лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения, повреждения домашними животными;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (например, утюгом);
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
- повреждения при транспортировке.

Важно! При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.

Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.

Приятных покупок_


ДАТА ВЫПУСКА « ____ » _____ 20 ____ г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ЗЕРКАЛО «МИЯ»



ШИРИНА - 900 мм
ВЫСОТА - 750 мм

ООО «ПП «Эра»
Россия, 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5,
тел.: 8-800-700-71-84,
8(8652) 280-500

e-mail: 982509@mail.ru
www.era-mebel.com

Упаковочная ведомость				
Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Зеркало в сборе	1	900 x 750	1	1
Фурнитура	----	----	1	

Комплект фурнитуры					
Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Навес плоский		2	Саморез 3,5x16		4

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения изделия, полученные в результате неправильной сборки. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости.

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательное участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от положения зеркала на стене выберите удобные для себя места крепления навесов.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22° С . Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветиванию поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
 - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
 - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков – более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014.
«Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017
«Мебель для спальни. Технические условия».
Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 и ГОСТа 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебельной продукцией, предназначенной для сидения и лежания, составляет - 7 (семь) лет, на иную мебель - 10 (десять) лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения, повреждения домашними животными;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (например, утюгом);
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
- повреждения при транспортировке.

Важно! При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.


УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.

Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.


Приятных покупок

КОМОД ШКАФА 2-х дв. «МИЯ»

ШИРИНА - 866 мм
ГЛУБИНА - 432 мм
ВЫСОТА - 427 мм



Паспорт и схема сборки



	ООО «ПП «Эра» Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, тел.: 8-800-700-71-84, 8(8652) 280-500 e-mail: 982509@mail.ru www.era-mebel.com	Штамп магазина:
Спальня "МИЯ" _комод шкафа 2-дв. Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20____г.	Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com 	Дата продажи: _____ 20____г.

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка вертикальная лев./прав.	1 / 2	427 x 416 x 16	1 / 1	1
Панель лицевая	3	427 x 70 x 16	2	
Стенка боковая ящика лев./прав.	4 / 5	140 x 400 x 16	2 / 2	
Стенка задняя ящика	6	140 x 668 x 16	2	
Дно ящика (ДВП)	7	682 x 398 x 3	2	
Лицевая панель ящика	8	184 x 720 x 16	2	
Фурнитура	----	----	1	

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		8	Эксцентрик ø15		12
Саморез 3,5x16		24	Заглушка для эксцентрика		12
Шкант 8x30		12	Заглушка для евровинта		8
Направляющая L.400 с доводч.		2	Ключ для евровинта		1

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательное участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открытие и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирать мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
 - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
 - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
 - При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков – более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.
- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014.

«Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017

«Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 и ГОСТа 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебельной продукцией, предназначенной для сидения и лежания, составляет - 7 (семь) лет, на иную мебель - 10 (десять) лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения, повреждения домашними животными;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (например, утюгом);
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
- повреждения при транспортировке.

Важно! При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.


Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.

Приятных покупок



ШКАФ 1-дверный «МИЯ»

ШИРИНА - 450 мм
ГЛУБИНА - 585 мм
ВЫСОТА - 2305 мм



Паспорт и схема сборки



вар. а



вар. b

Покупатель может установить в шкаф:

- комплект полок (**вар. а**),
- штангу для одежды (**вар. b**).

Так же можно менять места расположения дверей в комплектных шкафах 4-х и 5-ти дв.

	ООО «ПП «Эра» Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, тел.: 8-800-700-71-84, 8(8652) 280-500 e-mail: 982509@mail.ru www.era-mebel.com	Штамп магазина:
Спальня "МИЯ" _шкаф 1-дв. Материал: ЛДСП, МДФ, Зеркало Дата изготовления: 20__г.	Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com 	Дата продажи: _____ 20__г.

Упаковочная ведомость				
Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка боковая лев. / прав.	1 / 2	2300 x 540 x 16	1 / 1	1
Горизонталь нижняя	3	418 x 540 x 16	1	
Горизонталь верхняя	5	418 x 526 x 16	2	
Планка стяжная задняя	6	140 x 418 x 16	1	
Цоколь	4	70 x 418 x 16	2	
Стенка задняя (ДВП)	7	2221 x 432 x 3	1	
Штанга для одежды овальная	8	L=414	1	2
Полка	9	418 x 526 x 16	3	
Фурнитура	----	----	1	3
Дверь с зеркалом	10	2226 x 446 x 20	1	1 - Дверь с зеркалом

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Шуруп 3x18(20)		24	Эксцентрик ø15		16
Саморез 3,5x16		22	Заглушка для эксцентрика		16
Стяжка Rafix + винт		12	Шкант 8x30		22
Штангодержатель		2	Уголок крепежный (для задней стенки)		12
Стяжка межсекционная		4	Подпятник		4
Петля накладная 90° с доводч.		4	Ручка-профиль L.250		1

ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект фурнитуры шкафа 1-дверного входят крепления для ручки и стяжка межсекционная, которая необходима при комбинациях из нескольких шкафов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательное участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветливанию поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
 - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
 - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков – более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.
- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014.

«Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания.

Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017

«Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 и ГОСТа 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебельной продукцией, предназначенной для сидения и лежания, составляет - 7 (семь) лет, на иную мебель - 10 (десять) лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения, повреждения домашними животными;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (например, утюгом);
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
- повреждения при транспортировке.

Важно! При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.



Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.

Приятных покупок_



ШКАФ 2-х дверный «МИЯ»

ШИРИНА - 900 мм
ГЛУБИНА - 585 мм
ВЫСОТА - 2305 мм



Паспорт и схема сборки



вар. а



вар. б

Покупатель может установить в шкафу:

- комплект полок (**вар. а**),
- штангу для одежды (**вар. б**).

Так же можно менять места расположения дверей в комплектных шкафах 4-х и 5-ти дв.

	ООО «ПП «Эра» Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, тел.: 8-800-700-71-84, 8(8652) 280-500 e-mail: 982509@mail.ru www.era-mebel.com	Штамп магазина:
Спальня "МИЯ" _шкаф 2-х дв. Материал: ЛДСП, МДФ, Зеркало Дата изготовления: 20__ г.	Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com 	Дата продажи: _____ 20__ г.

Упаковочная ведомость				
Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка боковая лев. / прав.	1 / 2	2300 x 540 x 16	1 / 1	1
Горизонталь нижняя	3	866 x 540 x 16	1	
Горизонталь верхняя	5	866 x 526 x 16	2	
Планка стяжная задняя	6	140 x 866 x 16	1	
Цоколь	4	70 x 866 x 16	2	
Стенка задняя (ДВП)	7	2221 x 440 x 3	2	
Планка соединительная	8	L=2000	1	
Штанга для одежды овальная	9	L=862	1	2
Полка	10	866 x 526 x 16	3	
Фурнитура (комплект)	----	----	1	3
Дверь глухая левая	11	2226 x 446 x 19	1	1 - Дверь левая
Дверь глухая правая	12	2226 x 446 x 19	1	1 - Дверь правая

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Шуруп 3x18(20)		28	Эксцентрик ø15		16
Саморез 3,5x16		40	Заглушка для эксцентрика		16
Стяжка Rafix + винт		12	Шкант 8x30		22
Штангодержатель		2	Уголок крепежный (для задней стенки)		12
Стяжка межсекционная		4	Подпятник		4
Петля накладная 90° с доводч.		8	Ручка-профиль L.250		2

ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект фурнитуры шкафа 2-х дверного входят крепления для ручек и стяжка межсекционная, которая необходима при комбинациях из нескольких шкафов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать.

Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желателен участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветливанию поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхность протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
 - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
 - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков – более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.
- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.